

Kalisz, dnia 18 lipca 2025 r.

PK.ZUZ.4210.293.2025.SR

OBWIESZCZENIE
(zawiadomienie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistych omyłek
w pozwoleniu wodnoprawnym)

Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 1087 z późn. zm.), art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z późn. zm.) –

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
obwieszcza,
że w dniu 18 lipca 2025 r. zostało wydane
postanowienie o sprostowaniu
na wniosek strony oczywistej omyłki w pozwoleniu wodnoprawnym
udzielonym

decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu z dnia 29 października 2020 r., znak PO.ZUZ.2.4210.237m.2020.SR, udzielonej na rzecz Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 Palaty – Brzeziny”.

w następujący sposób:

- 1. Zapis na stronie 2 decyzji w pkt I.1, ppkt 1.2. Rozbiórka obiektu mostowego RM-2, prowadzonego przez wody powierzchniowe płynące nad ciekiem łążyca**

Podstawowe parametry techniczne likwidowanego mostu:

Typ konstrukcji	belkowo - płytowy	
Liczba przęseł / rozpiętości	1	23,20m
Materiał ustroju nośnego	żelbet, prefabrykaty strunobetonowe	
Materiał podpór	żelbet	
Przekrój poprzeczny	prefabrykowane belki sprężone – strunobetonowe, zespolone z żelbetową płytą pomostu	

Podstawowe parametry geometryczne likwidowanego mostu:

Kąt skrzyżowania	70,0°	
Ukształtowanie w planie	prosta	
Ukształtowanie w profilu	Pochylenie podłużne 0,5%	
Pochylenie poprzeczne – jezdnia	2% (daszkowe)	
Pochylenie poprzeczne – chodnik	3%	
Długość obiektu (konstrukcji niosącej)	24,20m	
Długość całkowita ze skrzydłami	35,15m	
Szerokość: jezdnia, chodników	2 x 4,0 = 8,0 m	2,0m
Szerokość całkowita obiektu	9,7 m	
Klasa obciążenia	A wg PN-85/S-10030	

zamienić na:

Podstawowe parametry techniczne likwidowanego mostu:

Typ konstrukcji	belkowo - płytowy	
Liczba przęseł / rozpiętości	1 3	23,20 ~6,2m + ~18,1m + ~6,2m
Materiał ustroju nośnego	żelbet, prefabrykaty strunobetonowe	
Materiał podpór	żelbet	
Przekrój poprzeczny	prefabrykowane belki sprężone – strunobetonowe, zespolone z żelbetową płytą pomostu monolityczne belki żelbetowe zespolone z żelbetową płytą pomostu	

Podstawowe parametry geometryczne likwidowanego mostu:

Kąt skrzyżowania	70,0° 90,0°	
Łuk poziomy/prosta	prosta	
Łuk pionowy lub pochylenie podłużne	Pochylenie podłużne 0,5% pochylenie podłużne nieregularne	
Pochylenie poprzeczne – jezdnia	2% (daszkowe) daszkowe nieregularne	
Pochylenie poprzeczne – chodnik	3% jednostronne	
Długość obiektu (konstrukcji niosącej)	24,20m ~30,5m	
Długość całkowita obiektu	35,15m ~37,5m	
Szerokość: jezdni, chodników	2 x 4,0 = 8,0 m 6,0 m	2,0m ~1,85+~1,85 m
Szerokość całkowita obiektu	~9,7m	
Klasa obciążenia	A wg PN-85/S-10030	

2. Zapis na stronie 3 decyzji w pkt I.1, ppkt 1.3. Rozbiórka obiektu mostowego RM-3 prowadzonego przez wody powierzchniowe płynące nad ciekim Żurawka:

Podstawowe parametry techniczne likwidowanego mostu:

Typ konstrukcji	skrzynkowy
Liczba przęseł	1
Materiał ustroju nośnego	żelbet
Materiał podpór	żelbet
Przekrój poprzeczny	rama żelbetowa

Podstawowe parametry geometryczne likwidowanego mostu:

Kąt skrzyżowania	90,0°
Ukształtowanie osi	prosta
Ukształtowanie niwelety	pochylenie podłużne 0,5%
Pochylenie poprzeczne – jezdnia	2% (daszkowe)
Pochylenie poprzeczne – chodnik	2%

Szerokość całkowita obiektu	12,30m	
Długość całkowita obiektu ze ścianami czołowymi	19,85m	
Szerokość: jezdni, chodnika	2 x 3,7 = 7,4 m	2,0m
Klasa obciążenia	A wg PN-85/S-10030 oraz STANAG 2012 C150	

Zamienić na:

Podstawowe parametry techniczne likwidowanego mostu:

Typ konstrukcji	skrzynkowy belkowo-płytowy
Liczba przęseł	1
Materiał ustroju nośnego	żelbet
Materiał podpór	żelbet
Przekrój poprzeczny	rama żelbetowa monolityczne i prefabrykowane belki żelbetowe zespólone z żelbetową płytą pomostu

Podstawowe parametry geometryczne likwidowanego mostu:

Kąt skrzyżowania	90,0°	
Ukształtowanie osi	prosta	
Ukształtowanie niwelety	pochylenie podłużne 0,5% pochylenie podłużne nieregularne	
Pochylenie poprzeczne – jezdni	2% (daszkowe) daszkowe nieregularne	
Pochylenie poprzeczne – chodnik	2% jednostronne	
Szerokość całkowita obiektu	12,30m ~11,1m	
Długość całkowita obiektu ze ścianami czołowymi	19,85m ~15,3	
Szerokość: jezdni, chodnika	2 x 3,7 = 7,4 m ~8,1m	2,0m ~1,5+~1,5
Klasa obciążenia	A wg PN-85/S-10030 oraz STANAG 2012 C150	

3. Zapis na stronie 8 decyzji w pkt I.4, ppkt 4.2. Likwidacja istniejącego urządzenia wodnego – trawiastych rowów przydrożnych wraz z zarurowaniami pod zjazdami:

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód oraz planowanego do likwidacji urządzenia wodnego:

Nr odcinka	Obręb	Nr działki
Odcinek 27c	0009 Ostrów Kaliski	508/4, 510/3, 511/2, 514/2, 515/2, 535, 941
	0019 Świerczyna	44
	0006 Jagodziniec	5264/1

Zamienić na:

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód oraz planowanego do likwidacji urządzenia wodnego:

Nr odcinka	Obręb	Nr działki
Odcinek 27c	0009 Ostrów Kaliski	508/4, 510/3, 511/2, 514/2, 515/2, 535, 941
	0019 Świerczyna	44, 5264/1
	0006 Jagodziniec	5264/1

4. Zapis na stronie 12 decyzji w pkt I.5, ppkt 5.1. Wykonanie urządzenia wodnego – przepustów P1-P7, P10-P12, PD-1-PD-3:

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód oraz planowanego do wykonania urządzenia wodnego:

Nazwa obiektu	Obręb	Nr działki
P-12	0002 Brzeziny	387, 5243/1, 5247/1
PD-3	0006 Mączniki	516/2, 535

Zamienić na:

Nazwa obiektu	Obręb	Nr działki
P-12	0002 Brzeziny	387, 5243/1 , 5247/1, 5243/2
PD-3	0006 Mączniki 0009 Ostrów Kaliski	516/2, 535

5. Zapis na stronie 14 decyzji w pkt I.5, ppkt 5.2. Wykonanie urządzenia wodnego – trawiastych rowów przydrożnych wraz z zarurowaniami pod zjazdami i skrzyżowaniami

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód oraz planowanego do wykonania urządzenia wodnego:

Nr odcinka	Obręb	Nr działki
Odcinek 25	0009 Ostrów Kaliski	742/1, 742/2, 744, 745, 746, 747, 748/2, 750, 910/1
Odcinek 31	0009 Ostrów Kaliski	508/4, 510/3, 511/2, 514/2, 515/2, 516/2, 517, 518/1, 535, 941
Odcinek 33	0019 Świerczyna	11, 16, 19, 20, 22/3, 22/4, 22/8, 24, 25, 43, 44, 5260/1, 5264/1
Odcinek 35	0019 Świerczyna	20, 42, 44, 5248, 5249, 5250, 5251, 5259, 5260/2, 5263
	0006 Jagodziniec	387, 5247/1
Odcinek 36	0019 Świerczyna	1, 4, 11, 20, 42
	0006 Jagodziniec	5244/2, 5245, 50245
	0002 Brzeziny	387

Zamienić na:

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód oraz planowanego do wykonania urządzenia wodnego:

Nr odcinka	Obręb	Nr działki
Odcinek 25	0009 Ostrów Kaliski	742/1, 742/2 , 744, 745, 746, 747, 748/2, 750, 910/1, 742/3
Odcinek 31	0009 Ostrów Kaliski	508/4, 510/3, 511/2, 514/2, 515/2, 516/2, 517, 518/1, 535, 941, 518/2
Odcinek 33	0019 Świerczyna	11, 16, 19, 20, 22/3, 22/4, 22/8, 24, 25, 43 , 44, 5260/1, 5264/1
Odcinek 35	0019 Świerczyna	20, 42, 44, 5248, 5249, 5250, 5251, 5259, 5260/2, 5263
	0006 Jagodziniec 0002 Brzeziny	387, 5247/1
Odcinek 36	0019 Świerczyna	1, 4, 11, 20, 42
	0006 Jagodziniec	5244/2, 5245, 50245
	0002 Brzeziny	387, 42

- 6. Zapis na stronie 23 w decyzji w pkt I.5, ppkt 5.3. Wykonanie urządzenia wodnego – wylotów kanalizacji deszczowej:**

Zasięg oddziaływania planowanego do wykonania urządzenia wodnego:

Urządzenie	Działka	Powiat	Obręb
Wylot 18	518/1, 535	kaliski	0009 Ostrów Kaliski

Zamienić na:

Zasięg oddziaływania planowanego do wykonania urządzenia wodnego:

Urządzenie	Działka	Powiat	Obręb
Wylot 18	518/1, 535	kaliski	0009 Ostrów Kaliski

- 7. Zapis na stronie 24 decyzji w pkt 6, ppkt 6.2. Odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych z powierzchni utwardzonej odcinka w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 Pałaty – Brzeziny”, do ziemi, czyli do rowów przydrożnych oraz do rowu melioracyjnego R-p1 za pomocą projektowanych wylotów, w ilości:**

Wylot	Maksymalny miarodajny	Sekundowy maksymalny	Godzinowy maksymalny	Średni dobowy	Roczny	Powierzchnia rzeczywista zlewni [m ²]	Powierzchnia zredukowana zlewni [ha]	Odbiornik
	Qm	Qsmax	Qhmax	Qdśr	Qr			
	l/s	m ³ /s	m ³ /h	m ³ /dobę	m ³ /rok			
Wylot 12	21,17	0,0212	76,21	2,44	1233	2997,29	0,249	Rów przydrożny
Wylot 13	32,43	0,0324	116,75	3,74	1888	5067,00	0,446	
Wylot 14	58,00	0,0580	208,80	6,69	3377	9498,00	0,836	
Wylot 15	108,61	0,1086	391,00	12,53	6325	514,39	0,038	
Wylot 17	4,96	0,0050	17,86	0,57	289	5826,45	0,413	Rów melioracyjny R-P1
Wylot 18	53,61	0,0536	193,00	6,18	3122	458,96	0,032	

Zamienić na:

Wylot	Maksymalny miarodajny	Sekundowy maksymalny	Godzinowy maksymalny	Średni dobowy	Roczny	Powierzchnia rzeczywista zlewni [m2]	Powierzchnia zredukowana zlewni [ha]	Odbiornik
	Qm	Qsmax	Qhmax	Qdśr	Qr			
	l/s	m3/s	m3/h	m3/dobę	m3/rok			
Wylot 12	21,17 32,43	0,0212 0,0324	76,21 116,75	2,44 3,74	1233 1888	2997,29	0,249	Rów przydrożny
Wylot 13	32,43 58,00	0,0324 0,0580	116,75 208,80	3,74 6,69	1888 3377	5067,00	0,446	
Wylot 14	58,00 108,61	0,0580 0,1086	208,80 391,00	6,69 12,53	3377 6325	9498,00	0,836	
Wylot 15	108,61 4,96	0,1086 0,0050	391,00 17,86	12,53 0,57	6325 289	514,39	0,038	
Wylot 17	4,96 53,61	0,0050 0,0536	17,86 193,00	0,57 6,18	289 3122	5826,45	0,413	Rów melioracyjny R-P1
Wylot 18	53,61 4,12	0,0536 0,0041	193,00 14,83	6,18 0,48	3122 240	458,96	0,032	

Z decyzją strony mogą zapoznać się w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Kaliszu, przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz (pokój nr 4) w godzinach 8:00 do 15:00, od pn. do pt. w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Wobec powyższego proszę umieścić obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w celu podania do publicznej informacji (tj. BIP, tablica ogłoszeń) na okres 14 dni.

Po upływie ww. terminu proszę następnie o niezwłoczne przekazanie z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem obwieszczenia, że była ona wywieszona w wskazanym terminie, do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz.

Pouczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny
(ePUAP: /3uj22tqi7y/SkrytkaESP)
2. Urząd Miasta i Gminy Grabów nad Prosną ul. Kolejowa 8, 63-520 Grabów nad Prosną
(ePUAP: /umiggrabow/SkrytkaESP)
3. Urząd Gminy Kraszewice ul. Wieluńska 53, 63-522 Kraszewice
(ePUAP: /72aa6xk6i7/SkrytkaESP)
4. Starostwo Powiatowe w Kaliszu plac Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz
(ePUAP: /SPKalisz/SkrytkaESP)
5. Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów
(ePUAP: /9l93jc4jr2/SkrytkaESP)
6. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań

Dyrektor
Anna Marecka
/podpisano elektronicznie/